CASIO

ネームランド総合カタログ

2011-6

NAME LAND

用途や機能で選べる　ラベル作りはネームランド

ハイスペック
HIGH SPEC

スタンダード
STANDARD

エントリー
ENTRY



PC ラベル
PC LABEL

http://casio.jp/d-stationery/

使い方で選べるネームランド　充実のラインアップ

機能＼モデル	ハイスペック			スタンダード			エントリー				PCラベル
	幅広いシーンでのラベル作成に対応!			ラベル　作成の基本機能を搭載!			簡単、手軽にラベル作成!				パソコン接続で多彩にラベル作成!
	大きなラベルが作れる 46mm幅テープ対応	中国語ラベル作成に対応! 手書きパネルを搭載	DISCタイトルが印刷できる多機能派	入力効率がアップする手書きパネルを搭載	インデックスラベル機能などで多彩に活躍	シンプルな機能で使いやすい	これ一台ですぐに使える「しまえるBOX」&ACアダプターつき!	小物の整理ラベルやネームラベルなどに活躍!	コンパクトボディとかんたん操作でラベル作成がラクラク!		手軽にラベル印刷ができる場所をとらないコンパクトモデル
											
	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P14		P15
	KL-V450 オープン価格	KL-T100 オープン価格	KLD-350 オープン価格	KL-T50 オープン価格	KL-M40 オープン価格	KL-M6 オープン価格	KL-H75 オープン価格	KL-H50 オープン価格	KL-P20 オープン価格		KL-E20 オープン価格
多彩な表現力 対応テープ幅(mm)	3.5 6 9 12 18 24 36 46	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18 24	3.5 6 9 12 18		3.5 6 9 12 18
多彩な表現力 最大印刷幅	最大46mm	最大16mm	最大16mm	最大16mm	最大16mm	最大12mm	最大12mm	最大12mm	最大9mm		最大12mm
多彩な表現力 対応テープ種類	153種類	138種類	138種類	138種類	138種類	138種類	136種類	136種類	123種類		123種類
多彩な表現力 内蔵書体	漢字8書体 かな8書体 英数20書体	漢字3書体 かな8書体 英数12書体 中国語漢字1書体	漢字3書体 かな8書体 英数12書体	漢字3書体 かな8書体 英数12書体	漢字3書体 かな8書体 英数12書体	漢字2書体 かな2書体 英数4書体	漢字2書体 かな6書体 英数6書体	漢字2書体 かな4書体 英数4書体	漢字2書体 かな2書体 英数2書体		パソコン搭載書体 (TrueTypeフォント)
らくらく操作 手書きパネル	—	●	—	●	—	—	—	—	—		—
らくらく操作 DISCタイトル印刷	—	—	記録型DVD／CD対応	—	—	—	—	—	—		—
らくらく操作 キーボード 配列	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	JIS	あいうえお	あいうえお	かなめくり		（パソコンのキーボードを使用）
らくらく操作 キーボード 入力	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かな	ローマ字／かなめくり		
らくらく操作 液晶表示	15桁×5行	8桁×4行	6桁×4行	8桁×4行	8桁×4行	8桁×4行	6桁×2行	6桁×2行	6桁×1行		（パソコンのモニターを使用）
らくらく操作 電源	ACアダプター	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×8本(別売)／単3形充電式ニッケル水素電池×8本(別売)	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×8本(別売)	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×8本(別売)／単3形充電式ニッケル水素電池×8本(別売)	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×8本(別売)	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×8本(別売)	ACアダプター／単3形アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプター(別売)／単3形アルカリ乾電池×6本	ACアダプター(別売)／単3形アルカリ乾電池×6本		ACアダプター
らくらく操作 テープ長さダイレクト設定	●	●	●	●	●	●	—	—	—		—
ラベル作成機能 テープカット	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	手動カッター	手動カッター	手動カッター		手動カッター
ラベル作成機能 縦横同時印刷	●	●	●	●	●	●					
ラベル作成機能 拡大印刷	●	●	●	●	●						
ラベル作成機能 コピー&ペースト	●	●	●	●	●						●
ラベル作成機能 絵文字・記号&フレーム	1,515種類/65種類	1,543種類/65種類	1,394種類/65(24)種類 ( )内はDISCタイトル印刷時	1,543種類/65種類	1,394種類/65種類	1,094種類/65種類	631種類/85種類	631種類/85種類	631種類/85種類		イラスト1,099種類/図形22種類*
ラベル作成機能 フォーマット	152種類	96種類	90(29)種類 ( )内はDISCタイトル印刷時	96種類	96種類	96種類	63種類	63種類	52種類		14種類*
ラベル作成機能 デザインロゴ	120種類 データ入れ替え可能	120種類(中国語) データ入れ替え可能	120種類 データ入れ替え可能	120種類 データ入れ替え可能	120種類 データ入れ替え可能	100種類	80種類	60種類			
ラベル作成機能 タイムスタンプ&スパン	●	●	●	●	●						
ラベル作成機能 連続印刷	●	●	●	●	●	●					●
ラベル作成機能 連番印刷	●	●	●	●	●	●					●* 差込印刷時
ラベル作成機能 インデックスラベル											
ラベル作成機能 バーコード&QRコード印刷	●	●	●	●	●						●* (バーコードのみ)
ラベル作成機能 パソコンリンク	● パソコンリンクソフト付属	● パソコンリンクソフト付属	● パソコンリンクソフト付属	● パソコンリンクソフト付属	● パソコンリンクソフト付属						● パソコンリンクソフト付属

マークの付いていない機能には対応しておりません。

*KL-E20は、付属パソコンリンクソフトFA-1100使用時。イラスト／図形はプリセット数です。

ラベル作りに役立つ、ネーム ランドならではの豊富な機能 <機種により対応する機能が異なりますので、詳しくはP1、P2、P16をご覧ください>

多彩な表現力

対応テープ幅

DISCのスリムケースに便利な3.5mmから、POP作成に役立つ46mmまで、全8サイズのテープをラインアップ。
※機種により使えるテープ幅が異なります。



テープ幅 3.5mm DVDやCDのスリムケースに

●MDのタイトルに ●お子様の教材に

テープ幅 6mm えんぴつのお名前づけに

●小型OA機器に ●書類の修正に

テープ幅 9mm デスクまわりの整理に

●音楽カセットのラベルに ●ミニDVのタイトルに

テープ幅 12mm ファイルの整理に

●アルバムの見出しに ●プレゼントのラッピングに

テープ幅 18mm DVDケースの背ラベルに

●DISCケースの表紙に ●備品管理のラベルに

テープ幅 24mm 幅広ファイルに

●収納ケースに ●報告書や企画書の表紙書きに

テープ幅 36mm 宛名・資産管理に

●ファイルの表書きに ●封書の宛名に

テープ幅 46mm 職場内の分類表示に

●お店のPOPに ●アテンション表示に

最大印刷幅

テープ幅に対して、その機種で印刷できる最大のサイズを表わしています。
※印字は原寸大です。

最大印刷幅16mm（24mm幅テープ使用時）
KLD-350/KL-T100/T50/M40

最大印刷幅46mm（46mm幅テープ使用時）
KL-V450

対応テープ種類

カラー・サイズが豊富なスタンダードテープや、マグネットなど特殊素材を使ったスペシャルテープなど、用途に合わせて選べる150種以上のテープをご用意。

スタンダードテープ

カラーテープに黒文字 / 白テープに赤/青文字 / 黒テープに金/銀文字

マグネットテープ

ホワイトボードや冷蔵庫などに貼れるマグネット加工を施したテープ。

布転写テープ

アイロンを利用して、印字した文字を布地に転写できるテープ。

抗菌テープ

キッチン小物や病院器具のラベルに適した抗菌仕様のテープ。

ネームランドテープカートリッジについては、P17をご覧ください。

内蔵書体

それぞれのモデルに内蔵している漢字・かな・英数・中国語漢字書体を表わしています。内蔵書体数は、機種により異なります。

漢字：優 明朝体 / 優 明朝体太字 / 優 角ゴシック体 / 優 角ゴシック体太字 / 優 丸ゴシック体 / 優 丸ゴシック体太字 / 優 毛筆楷書体 / 優 毛筆楷書体太字

かな：あ 明朝体 / あ 明朝体太字 / あ 角ゴシック体 / あ 角ゴシック体太字 / あ 丸ゴシック体 / あ 丸ゴシック体太字 / あ 毛筆楷書体 / あ 毛筆楷書体太字
あ 手書き / あ ポンジュール / あ メロディ / あ パレット / あ プロデュース

英数：A 明朝体 / A 明朝体太字 / A 角ゴシック体 / A 角ゴシック体太字 / A 丸ゴシック体 / A 丸ゴシック体太字 / A 毛筆楷書体 / A 毛筆楷書体太字
A 手書き / A ポンジュール / A メロディ / A パレット / A プロデュース / A ステンシル / A ステンシル太字 / A ポップ
A ポップ太字 / A ボールドスクリプト / A ボールドスクリプト太字 / A ペンスクリプト / A ペンスクリプト太字 / A ブラックレター / A ブラックレター太字 / A センチュリーイタリック
A センチュリーイタリック太字

中国語漢字：優 宋体

らくらく操作

手書きパネル

タッチペンで手書きパネルに直接書いて文字入力が行えます。漢字などの入力効率がアップ。キーボードが苦手な人にも便利です。入力方式はゆっくり書ける手動認識と素早く書ける自動認識があり、お好みで選べます。

手書き入力はこんな時に便利!

漢字の読みがわからない時
見たまま書くだけで入力できます。



証憑書類

漢字の変換候補が多い時
ダイレクトに目当ての漢字を入力できます。変換キーを何回も押す必要がありません。



高橋 翔

認識間違いも簡単修正
認識がうまくいかなかった時は、候補から選ぶことで入力し直すことができます。

手書きパネル使用例
「稟議」と入力する場合

①1文字目を入力。

②2マス目にタッチすると、1文字目が認識されます。



③書き終わったら認識をタッチ。



※マス目を交互に使うことで、長い単語も続けて手書き入力できます。

※手書きパネルはイメージです。

手書き文字やイラストをラベルに印刷
手書きの文字やイラストなどをそのままラベルに印刷。アイデア次第でオリジナリティあふれるラベルが手軽に作れます。

テープ長さダイレクト設定

ファイルやCD/DVDのケース用のラベルなど、よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを手軽に作成できます。

ワンタッチでラベルの長さを設定できます。

電源

電源は、付属または別売のACアダプターが使用できます。アルカリ乾電池も使える2WAY電源の機種もあります。KL-T100/T50は、充電式ニッケル水素電池にも対応しています。
※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop®（エネループ）/充電式EVOLTA（エボルタ）です。

キーボード

パソコンと同じように入力できる「JIS配列キー」、50音順にかなキーが並ぶ「あいうえお配列キー」、携帯電話と同じ入力方式の「かなめくりキー」を採用。

JIS配列キー
パソコンのキーボードと同じ配列で、ローマ字もしくはかな入力から選べます。

あいうえお配列キー
50音順にかなキーを配列。JIS配列キーが苦手な人でも、素早くかな入力ができます。

かなめくりキー
「あ」を押すごとに「い」「う」「え」「お」と変換。少ないボタンで簡単入力できます。

例：「さくら」と入力する場合	入力文字	さ	く	ら
	ローマ字入力:	S A	K U	R A
	かな入力:	さ	く	ら
	かなめくり入力:	さ	か か か（3回押す）	ら

※入力方式は各機種で異なります。

液晶表示

入力した内容が確認できる液晶画面を搭載。機種により、画面の大きさや表示される文字数が異なります。

[KL-V450] 15桁×5行



[KLD-350] 6桁×4行



DISCタイトル印刷

記録型BD/DVD/CDなどのディスクに直接タイトルが印刷できます。ディスクの内容が一目でわかるので、オフィスやご家庭のデータ整理に便利です。印刷の方法はおまかせコースとこだわりコースの2種類があり、お好みで選ぶことができます。



レーベル面の上下それぞれ約74mm×16mmの範囲で印刷できます。

フォーマットを選んでタイトル入力

簡単&スピーディに、ディスクにタイトルを印刷

オリジナルタイトルが付いたCDやDVDが完成

おまかせコース
項目数や文字数などに合わせて最適なレイアウトを自動選択し印刷します。

こだわりコース
29種類のDISCタイトルフォーマットから選ぶことで、多彩なレイアウトで印刷できます。

ラベル作りに役立つ、ネーム ランドならではの豊富な機能

<機種により対応する機能が異なりますので、詳しくはP1、P2、P16をご覧ください>

ラベル作成機能

テープカット

◆ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすいようカットします。すべてカットしないので、テープがバラバラにならず、連続印刷や連番印刷などに便利です。

管理No.1 管理No.2 管理No.3

ハーフカット機能

◆オートカッター

自動的にテープをカットします。

◆手動カッター

カッターボタンを押して、テープをカットします。

※テープの長さと余白の設定により、ハーフカット並びにオートカットが行われない場合があります。

手動カッター

縦横同時印刷

1回の入力で、縦書き／横書きのラベルが同時に印刷できます。ファイルの背ラベルと表ラベルなど、同じ内容で縦／横のラベルを作成するときに役立ちます。

秘 個人情報管理ファイル②

縦書き/横書きのラベルを同時に印刷

拡大印刷

複数のテープを貼り合わせて、1枚の大きなラベルが作れます。デザインロゴを使用したアテンションラベルや、遠くから見ても目立つPOPなど、ラベルの活用シーンが広がります。

※最大4枚まで貼りあわせることができます。※対応するテープ幅は機種ごとに異なります。詳しくは商品に同梱されている取扱説明書をご覧ください。



コピー&ペースト

入力した文字をコピーして、貼り付けることができます。同じ言葉を繰り返し入力するときに便利です。

絵文字・記号

ビジネスからご家庭まで、幅広く役立つ多彩な絵文字や記号を内蔵。

絵文字

記号

フレーム

文字を飾り枠で囲むことができます。アテンション効果のアップや、お子様のお名前ラベルのアレンジなどに活用できます。

キャンディー　請求書

手書きラベル

手書きパネルに書いた文字やイラストをそのままラベルに印刷することができます。アイデア次第でオリジナリティあふれるラベルが手軽に作れます。

フォーマット

内蔵している定型フォーマットから選ぶだけで、ファイルやCD/DVDのケースラベル、お子様の持ち物のお名前ラベルなど、様々な用途のラベルが簡単に作れます。

ファイルフォーマット

名前フォーマット

デザインロゴ

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。分別、案内、注意喚起など、様々な用途に役立つラベルを選ぶだけで印刷できます。 ※機種により、デザインロゴの内容と数は異なります。

よく使う言葉とイラストをあらかじめセット

対応テープ幅
12mm　18mm　24mm
36mm※　46mm※
※KL-V450のみ対応

ご家庭でのゴミの分別に!

オフィスでのサイン表示に!

工場での安全確認に!

専用のWebサイトからも「デザインロゴ」をダウンロード! KLD-350、KL-V450/T100/T50/M40

業種別に4つのフォルダに分けられている内蔵デザインロゴと、専用Webサイトにあるデザインロゴをフォルダ単位で入れ替え可能。お店や学校など、様々な職場に対応します。

※KL-M6/H75/H50はダウンロードに対応しておりません。



Web http://casio.jp/d-stationery/nameland/designlogo/

ラベル作成機能

インデックスラベル

ラベルを折り曲げ、ファイルの仕切りのタブや紙の端部に貼って見出しにすることができます。かさばる書類の整理や分類が簡単です。印刷範囲は3.0cmと4.5cmから選べます。(24mm幅テープのみ対応)



ラベルを印刷します。　折り目を強くつけます。　紙の端部に貼ります。 ※空気が入らないようにしっかりと押さえてください。　インデックスの完成!





印刷方向は横書き3種類、縦書き1種類から選べます。

※被接着物の材質などによりラベルが貼り付きにくい場合があります。

タイムスタンプ

タイトル作成時の日時を自動入力。簡単に日付入りのラベルが作成でき、データ更新履歴の確認や文書ファイルの日時管理に役立ちます。

見積書 作成日 平成21年4月

タイムスパン

期間を設定するだけの簡単操作で、何ヵ月後など、ラベルに入れたい期限を自動計算&自動入力。法定書類の保管や備品のメンテナンス管理などに役立ちます。

固定資産台帳 保存期限 平成27年3月

会社名	関テクニカルライズ
レンタル物件	NDL-9500K
レンタル期限	2013／3／31

連番印刷

連続した番号のラベルを作ることができます。番号を入力し直す手間が省けるうえ、印刷枚数も指定できるので、大量のラベルを作るときに便利です。

環境保全ガイドライン【3】
環境保全ガイドライン【2】
環境保全ガイドライン【1】

バーコード印刷

製品名や値段などと組み合わせて、バーコードを印刷することができます。

〈対応バーコード〉JAN-13/8、UPC-A/E、CODE39、ITF、CODABAR(NW7)

NAME LAND KL V450
4971850181262

QRコード印刷

電話番号やメールアドレスをQRコードにして印刷することができます。

〈QRコード〉電話帳(NTTドコモ電話帳登録)、ブックマーク(NTTドコモブックマーク登録)、フリーテキスト

※本機では株式会社NTTドコモの携帯電話(QRコードに対応した機種)で読み取りや登録ができる形式でラベルに印刷されます。

http://casio.jp/d-stationery/

パソコンリンク

パソコンと接続して、ラベルやディスクタイトルが作れます。パソコン搭載書体や画像などを印刷でき、Excelデータを取り込み差込印刷することも可能です。

※使用できる書体はTrue Typeフォントのみとなります。※付属または別売のパソコンリンクソフトが必要です。※パソコンリンクには、市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。

デジタルカメラ新製品情報

パソコン搭載書体

NAME LAND

ロゴ(画像)

本格ラベル印刷ソフト [BA-100/FA-1100]

パソコン搭載書体や取り込んだ画像・イラストを使って、こだわりのデザインでラベルが作成できます。Excelなどで作成した表形式のデータも印刷可能。

用途に合わせて、文字やイラストを入力

第8回 社内音楽祭

オリジナルラベルが完成

簡単ラベル印刷ソフト [BA-P20/FA-B30]

Webやメールなどの文面から、印刷したい箇所をドラッグして右クリック。印刷を選択するだけで、文字を入力することなく簡単にラベルが作れます。



印刷イメージを確認し印刷をクリック

ニュースリリース

ラベルが完成

日・英・中対応単語集機能

観光・飲食など、様々な場面で使われる約1,000語を、日本語・英語・中国語で内蔵。選ぶだけで各言語の単語を簡単に入力できます。3言語併記で印刷することも可能です。 ※翻訳・辞書機能ではありません。



日/英/中

撮影禁止
No photography
禁止拍摄

文字サイズ等編集できます

日 撮影禁止
中 禁止拍摄
英 No photography

選ぶだけで日・英・中のラベルが作れます

漢字辞書機能

読み方のわからない漢字や、目的の漢字が変換されないとき、「読み」「総画数」「部首」から漢字を呼び出すことができます。



ハイスペック

幅広いシーンでのラベル作成に対応!

KL-V450 大きなラベルが作れる 46mm幅テープ対応

オープン価格
4971850181262

JIS配列キー
USB接続対応® for Windows®
マグネットテープ推奨

CD-ROM パソコンリンクソフトつき

NAME LAND BiZ

使用できるテープ 8サイズ 153種類 最大印刷幅 46mm



最大印刷幅46mm（46mm幅テープ使用時、拡大印刷時）

主な仕様・機能	
表示画面	15桁×5行
印字密度	200×400dpi
最大印字行数	10行
文字体	6種類
絵文字・記号	1,515種類
フォーマット	152種類
デザインロゴ	120種類
フレーム	65種類
最大登録文字数	約4,000文字
拡大印刷	最大180mm
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	付属

内蔵書体

漢字8書体
優 優 明朝体
優 優 丸ゴシック体
優 優 明朝体太字
優 優 丸ゴシック体太字
優 優 角ゴシック体
優 優 毛筆楷書体
優 優 角ゴシック体太字
優 優 毛筆楷書体太字
かな8書体
あ あ 明朝体
あ あ 丸ゴシック体
あ あ 明朝体太字
あ あ 丸ゴシック体太字
あ あ 角ゴシック体
あ あ 毛筆楷書体
あ あ 角ゴシック体太字
あ あ 毛筆楷書体太字
英数20書体
A A A A A 明朝体
A A A A A 丸ゴシック体
A A A A A ステンシル
A A A A A ボールドスクリプト
A A A A A ブラッククレター
A A A A A 明朝体太字
A A A A A 丸ゴシック体太字
A A A A A ステンシル太字
A A A A A ボールドスクリプト太字
A A A A A ブラッククレター太字
A A A A A 角ゴシック体
A A A A A 毛筆楷書体
A A A A A ポップ
A A A A A ペンスクリプト
A A A A A センチュリーイタリック体
A A A A A 角ゴシック体太字
A A A A A 毛筆楷書体太字
A A A A A ポップ太字
A A A A A ペンスクリプト太字
A A A A A センチュリーイタリック太字

■46mm幅広印字ヘッド搭載

46mmの印字ヘッドを搭載しているので、大きな文字が印刷できます。拡大印刷機能を使えば、最大180mmの文字を印刷することもできるのでお店のPOPやアテンションラベル作成に役立ちます。

拡大印刷機能（46mm幅テープ4枚貼り合わせ時）

■最大10行印刷が可能

ファイルの表書きから、封筒の宛名まで活用シーンが広がる46mm幅テープに対応。最大10行印刷もできるので、手書きでは書きづらい細かい文字もキレイに印刷でき、リスト表記やインデックス作成に便利です。

※24/36/46mm幅テープに対応。

■15桁×5行の大型液晶画面

宛名入力などの際、文字数が多くても全体が把握しやすい大型液晶を搭載。印刷イメージが一目でわかり、ラベル作成がスムーズです。



■デザインロゴ 120種内蔵 ロゴ入れ替え対応

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。現場関係の注意ラベル、オフィスでのゴミの分別ラベルなど、選ぶだけで使えるラベルを全120種類内蔵。幅広46mmテープで視認性の高いデザインロゴも簡単に作れます。

［4フォルダ120種類］

※専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です。

■タイムスタンプ＆タイムスパン

ラベル作成日時を自動入力するタイムスタンプ。指定した期限を自動計算＆入力するタイムスパン。ファイルの日時管理や、文書を法定保存する際に便利です。

その他の便利機能		
	●ハーフカット機能付きオートカッター	●縦横同時印刷
	●コピー＆ペースト	●絵文字・記号＆フレーム
	●フォーマット	●連続印刷
	●バーコード＆QRコード印刷	●パソコンリンク*
	●ジャストフィット印刷	●漢字辞書機能
	●プリセットタイトル	●連番印刷
	●テープ長さダイレクト設定	●宛名登録

＊パソコンリンクソフト、パソコンの動作環境について詳しくは裏表紙をご覧ください。

KL-T100 中国語ラベル作成に対応! 手書きパネルを搭載

オープン価格
4971850187844

JIS配列キー
USB接続対応® for Windows®
マグネットテープ推奨
充電式電池対応 eneloop／充電式エボルタ

手書きパネル

CD-ROM パソコンリンクソフトつき

NAME LAND BiZ

使用できるテープ 6サイズ 138種類 最大印刷幅 16mm



最大印刷幅16mm（18／24mmテープ使用時）

主な仕様・機能	
表示画面	8桁×4行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	8行
文字体	6種類
絵文字・記号	1,543種類
フォーマット	96種類
デザインロゴ	120種類（中国語）
フレーム	65種類
最大登録文字数	約2,000文字
拡大印刷	最大48mm
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	付属

内蔵書体

ますます需要が高まる中国語表記に対応。

中国人の観光客や留学生が増加し、様々な業種において中国語表記での案内や誘導を行う重要性が高まってきています。ネームランド「KL-T100」なら、中国語表記のラベルが簡単に作成でき、POPやアテンションなど案内や注意事項の伝達がスムーズに行えます。ネームランド「KL-T100」が、多彩なシーンで中国語ラベル作成業務をサポートします。

飲食店などのレジまわりに!
工場での注意喚起に!
役所やホテルの受付に!

■中国語ラベル作成

中国語のラベルが作成できます。入力方式は手書き入力とピンイン入力の2種類から選べます。※文字コードGB18030に対応。内蔵21,003文字。

手書き入力

手書きパネルに直接書いて入力できます。

ピンイン入力

ピンインをキーボードで入力し、中国語に変換します。



※手書きパネルはイメージです。

■日・英・中対応単語集機能

観光・飲食など、様々な場面で使われる約1,000語を、日本語・英語・中国語で内蔵。選ぶだけで各言語の単語を簡単に入力できます。3言語併記で印刷することも可能です。※翻訳・辞書機能ではありません。



検索方法は3種類　選んだ言語の3言語を表示　入力言語を選択

文字サイズ等編集できます

■デザインロゴ（中国語版） 120種内蔵 ロゴ入れ替え対応

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。分別、案内、注意喚起など、様々な用途に役立つ中国語ラベルを選ぶだけで印刷できます。

［4フォルダ120種類］

※専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です。

■手書きパネル

タッチペンで手書きパネルに直接書いて文字入力が行えます。漢字などの入力効率がアップ。キーボードが苦手な人にも便利です。

手書き入力はこんな時に便利!

漢字の読みがわからない時

見たまま書くだけで入力できます。



漢字の変換候補が多い時

ダイレクトに目当ての漢字を入力できます。変換キーを何回も押す必要がありません。

※手書きパネルはイメージです。

■インデックスラベル

ラベルを折り曲げ、ファイルの仕切りのタブや紙の端部に貼って見出しにすることができます。かさばる書類の整理や分類が簡単です。印刷範囲は3.0cmと4.5cmから選べます。（24mm幅テープのみ対応）



50音や月日など、インデックスとして良く使う16項目をプリセット。選ぶだけで印刷ができて便利です。ご自分で項目を入力することもできます（14文字まで）。

※被接着物の材質などによりラベルが貼り付きにくい場合があります。

■ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすいようカットします。

その他の便利機能		
	●縦横同時印刷	●拡大印刷
	●コピー＆ペースト	●絵文字・記号＆フレーム
	●プリセットタイトル	●フォーマット
	●タイムスタンプ	●タイムスパン
	●連続印刷	●連番印刷
	●バーコード印刷＆QRコード印刷	●パソコンリンク*
	●テープ長さダイレクト設定	●ジャストフィット印刷
	●手書きラベル	

＊パソコンリンクソフト、パソコンの動作環境について詳しくは裏表紙をご覧ください。

KLD-350

DISCタイトルが印刷できる多機能派

オープン価格
4971850178316

JIS配列キー
USB接続対応® for Windows®
マグネットテープ推奨

NAME LAND DiSCBiZ

CD-ROM パソコンリンクソフトつき

使用できるテープ 6サイズ 138種類 最大印刷幅 16mm



最大印刷幅16mm（18/24mm幅テープ使用時）

主な仕様・機能	
表示画面	6桁×4行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	8(8)行
文字体	6(5)種類
絵文字・記号	1,394種類
フォーマット	90(29)種類
デザインロゴ	120(-)種類
フレーム	65(24)種類
最大登録文字数	約2,000(4,000)文字
拡大印刷	最大48mm
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	付属

（ ）内はDISCタイトル印刷時

内蔵書体

漢字3書体	かな8書体			英数12書体			
優 明朝体	あ 明朝体	あ 手書き	あ パレット	A 明朝体	A 手書き	A パレット	A ポップ
優 角ゴシック体	あ 角ゴシック体	あ ポンジュール	あ プロデュース	A 角ゴシック体	A ポンジュール	A プロデュース	A ボールドスクリプト
優 丸ゴシック体	あ 丸ゴシック体	あ メロディ		A 丸ゴシック体	A メロディ	A ステンシル	A ブラックレター

■記録型DVD/CDに直接タイトル印刷

記録型DVD/CDなどのディスクに、タイトルを直接印刷できます。29種類の内蔵フォーマットで手軽にタイトルが作成でき、オフィスのデータ管理に便利です。

※DISCタイトル印刷は、メディアへのデータ保存前に行ってください。
※DISCタイトル印刷には、専用インクリボンカセットが必要です。
詳しくはP17をご覧ください。
※プリンタブル（インクジェットプリンター対応）用メディアには印刷できません。



レーベル面の上下それぞれ約74mm×16mmの範囲で印刷できます。

■選べる2種類のコースで簡単!

おまかせコース

項目数や文字数などの入力内容に合わせて、最適なレイアウトを自動選択。また、印刷対象を変更すれば、同じ内容でケース用のラベルや背ラベルも簡単に作れます。

こだわりコース

29種類のDISCタイトルフォーマットを内蔵。見出しにサブタイトルを付けたり、データの内容を複数行に印刷したり、用途に応じたフォーマットが選べます。DISCと同じタイトルをDISCケースラベルにすることもできます。

■デザインロゴ 120種内蔵 ロゴ入れ替え対応

よく使う言葉とデザインを組み合わせたラベル。業種別に4つのフォルダに分け、全120種類を内蔵。選ぶだけで印刷することができます。

※専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です。

■タイムスタンプ&タイムスパン

ラベル作成日時を自動入力するタイムスタンプ。指定した期限を自動計算&入力するタイムスパン。ファイル・DISCの日時管理や、文書を法定保存する際に便利です。

■ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

その他の便利機能			
	●縦横同時印刷	●拡大印刷	●コピー&ペースト
	●絵文字・記号&フレーム	●プリセットタイトル	●フォーマット
	●連続印刷 ●連番印刷	●バーコード&QRコード印刷	●パソコンリンク*
	●テープ長さダイレクト設定	●ジャストフィット印刷	●漢字辞書機能

＊パソコンリンクソフト、パソコンの動作環境について詳しくは裏表紙をご覧ください。

DISCタイトル印刷 推奨メディア 記録型DVD/CD

CASIO DISC TITLE PRINTER 対応 / CASIO CD-R TITLE PRINTER 対応

記録型DVD

- 太陽誘電株式会社（That's）
  DVD-R：セラミックレーベルシリーズ
  DVD+R：セラミックレーベルシリーズ
- TDK Life on Record（販売:イメーション（株））
  【DVD-R きらんと上手シリーズ】
  DR120DMC30PN+T、DR47MC30PN+T
- ソニー
  録画用DVD-R
  50DMR12KLDP（CPRM対応）
  データ用DVD-R
  50DMR47KLDP
- パナソニック株式会社
  データ用 DVD-RAM LM-HC47L、LM-HC47M

記録型CD

- イメーション株式会社
  CD-R 700MB 2～48倍速対応
  イメーションブランドレーベル
  CD-R 700MB 52倍速対応
  イメーションブランドレーベル
- ソニー
  DATA用CD-R:10CD80EXS、10CDQ80EXC、4CDQ80GX、10CDQ80DNS、21CDQ80EX、50CDQ80GNP
- 太陽誘電株式会社（That's）
  セラミックレーベルシリーズ
  アクアディープカラーシリーズ
  シャインティーカラーシリーズ
- TDK Life on Record（販売:イメーション（株））
  データ用CD-R/RW
  タフネスシリーズ、
  きらんと上手シリーズCD-R
  ※インクジェットプリンター対応品を除く
- 日立マクセル株式会社（maxell）
  CDRA80C.CY1P/PK1P
  他音楽用CD-R COLOR CLUBシリーズ
  （80分/74分共）
  Super MQカラーシリーズ（48倍速対応品）
  ※インクジェットプリンター対応品、手書きレーベル品を除く

詳しい商品名は下記URLより参照いただけます。 http://casio.jp/support/EZ-USB/media/

ご注意:本機は熱転写のプリンターです。プリンタヘッドがDISC（記録型DVD/CD）の表面をなぞるように動作するため、プリンタブル（インクジェットプリンター対応）品、およびDISCタイトルプリンターの印刷エリアに凹凸やデザインのあるメディアにはきれいに印刷できません。上記の推奨メディアをご使用ください。メディアのレーベル面の色により、印刷色が異なって見えることがあります。（2011年5月現在／50音順）

DISCタイトル印刷用インクリボンカセット

※インクリボンカセット1本につき約40エリアのタイトル印刷ができます。

詳しくはP17をご覧ください。

スタンダード

ラベル作成の基本機能を搭載!

KL-T50

入力効率がアップする手書きパネルを搭載

オープン価格
4971850188049

JIS配列キー
USB接続対応® for Windows®
マグネットテープ推奨
充電式電池対応 eneloop/充電式エボルタ

NAME LAND BiZ

CD-ROM パソコンリンクソフトつき

使用できるテープ 6サイズ 138種類 最大印刷幅 16mm



最大印刷幅16mm（18/24mm幅テープ使用時）

主な仕様・機能	
表示画面	8桁×4行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	8行
文字体	6種類
絵文字・記号	1,543種類
フォーマット	96種類
デザインロゴ	120種類
フレーム	65種類
最大登録文字数	約2,000文字
拡大印刷	最大48mm
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	付属

内蔵書体

漢字3書体	かな8書体			英数12書体			
優 明朝体	あ 明朝体	あ 手書き	あ パレット	A 明朝体	A 手書き	A パレット	A ポップ
優 角ゴシック体	あ 角ゴシック体	あ ポンジュール	あ プロデュース	A 角ゴシック体	A ポンジュール	A プロデュース	A ボールドスクリプト
優 丸ゴシック体	あ 丸ゴシック体	あ メロディ		A 丸ゴシック体	A メロディ	A ステンシル	A ブラックレター

■手書きパネル

タッチペンで手書きパネルに直接書いて文字入力が行えます。漢字などの入力効率がアップ。キーボードが苦手な人にも便利です。

◆手書きパネルで、文字入力を効率化!

読めない漢字や入力したい漢字が変換できないなど、読みから打ち込むキーボードのみの入力方式では不便な時があります。手書きパネル搭載ネームランド「KL-T50」は、タッチペンで書き込んだ漢字がそのまま入力できるので、ラベル作成の手間が軽減。効率化が求められるビジネスシーンに役立ちます。

●手書き文字やイラストをラベルに印刷

手書きの文字やイラストなどをそのままラベルに印刷。アイデア次第でオリジナリティあふれるラベルが手軽に作れます。

手書き入力はこんな時に便利!

漢字の読みがわからない時

見たまま書くだけで入力できます。

漢字の変換候補が多い時

ダイレクトに目当ての漢字を入力できます。変換キーを何回も押す必要がありません。



認識がうまくいかなかった時は、候補から選ぶことで入力し直すことができます。

■デザインロゴ 120種内蔵 ロゴ入れ替え対応

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルなど、オフィスで役立つラベルを選ぶだけで作れます。他にも様々な職場で使えるラベルを多数収録。

選ぶだけですぐに使えて便利です

■インデックスラベル

ラベルを折り曲げ、ファイルの仕切りのタブや紙の端部に貼って見出しにすることができます。かさばる書類の整理や分類が簡単です。印刷範囲は3.0cmと4.5cmから選べます。（24mm幅テープのみ対応）



印刷方向は横書き3種類、縦書き1種類から選べます。
※被接着物の材質などによりラベルが貼り付きにくい場合があります。

■ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすいようカットします。

その他の便利機能			
	●縦横同時印刷	●拡大印刷	●コピー&ペースト
	●絵文字・記号&フレーム	●プリセットタイトル	●フォーマット
	●タイムスタンプ	●タイムスパン	●連続印刷
	●連番印刷	●バーコード印刷&QRコード印刷	●パソコンリンク*
	●テープ長さダイレクト設定	●ジャストフィット印刷	

＊パソコンリンクソフト、パソコンの動作環境について詳しくは裏表紙をご覧ください。

KL-M40 インデックスラベル機能などで多彩に活躍

オープン価格
4971850183983

JIS配列キー
USB接続対応® for Windows®
マグネットテープ推奨

NAME LAND BiZ

使用できるテープ 6サイズ 138種類 最大印刷幅 16mm



最大印刷幅16mm（18 / 24mmテープ使用時）

主な仕様・機能	
表示画面	8桁×4行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	8行
文字体	6種類
絵文字・記号	1,394種類
フォーマット	96種類
デザインロゴ	120種類
フレーム	65種類
最大登録文字数	約2,000文字
拡大印刷	最大48mm
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	付属

内蔵書体

漢字3書体	かな8書体			英数12書体			
明朝体	明朝体	手書き体	パレット	明朝体	手書き体	パレット	ポップ
角ゴシック体	角ゴシック体	ボンジュール	プロデュース	角ゴシック体	ボンジュール	プロデュース	ゴールドスクリプト
丸ゴシック体	丸ゴシック体	メロディ		丸ゴシック体	メロディ	ステンシル	ブラックレター

インデックスラベル

ラベルを折り曲げ、ファイルの仕切りのタブや紙の端部に貼って見出しにすることができます。かさばる書類の整理や分類が簡単です。印刷範囲は3.0cmと4.5cmから選べます。（24mm幅テープのみ対応）



50音や月日など、インデックスとして良く使う16項目をプリセット。選ぶだけで印刷ができて便利です。ご自分で項目を入力することもできます（14文字まで）。



横1 横2 横3 縦

印刷方向は横書き3種類、縦書き1種類から選べます。

※被接着物の材質などによりラベルが貼り付きにくい場合があります。

デザインロゴ

120種 内蔵 / ロゴ入れ替え対応

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。オフィスで役立つ分別ラベルや工場で役立つ注意ラベルなど、様々な職場で使えるラベルを選ぶだけで作れます。



［4フォルダ120種類］

※専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です。

ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

管理No.1 管理No.2 管理No.3

縦／横ラベル作成が簡単な縦横同時印刷

1回の入力で、縦書きと横書きのラベルを作ることができます。ファイルなどの表書きと背ラベルを、同時に作成したいときなどに便利です。

個人情報管理ファイル② 個人情報管理ファイル②

縦書き／横書きのラベルを同時に印刷

タイムスタンプ＆タイムスパン

ラベル作成日時を自動入力するタイムスタンプ。指定した期限を自動計算＆入力するタイムスパン。ファイルの日時管理や、文書を法定保存する際に便利です。

会社名	㈱テクニカルライズ
レンタル物件	ＮＤＬ－９５００Ｋ
レンタル期限	２０１３／３／３１

新製品企画提案書 作成日 2010年6月16日

拡大印刷

最大4枚までのラベルをつなぎ合わせて、1枚の大きなラベルを作成することができます。アテンション効果の高いラベルや、遠くからでも見えるラベルを作成したいときに便利です。

難しい漢字も検索できる漢字辞書機能

読み方のわからない漢字や、目的の漢字が変換されないとき、「読み」「総画数」「部首」から漢字を呼び出すことができます。

「総画数」から検索　候補の中から目的の漢字を選択　読み方などの文字情報を表示

その他の便利機能			
	●コピー&ペースト	●絵文字・記号&フレーム	●プリセットタイトル
	●フォーマット	●連続印刷	●連番印刷
	●バーコード&QRコード印刷	●パソコンリンク*	
	●テープ長さダイレクト設定	●ジャストフィット印刷	

＊パソコンリンクソフト、パソコンの動作環境について詳しくは裏表紙をご覧ください。

KL-M6 シンプルな機能で使いやすい

オープン価格
4971850183020

JIS配列キー
マグネットテープ推奨

NAME LAND BiZ

使用できるテープ 6サイズ 138種類 最大印刷幅 12mm



最大印刷幅12mm（18 / 24mmテープ使用時）

内蔵書体

漢字2書体		かな2書体		英数4書体			
明朝体	角ゴシック体	明朝体	角ゴシック体	明朝体	ステンシル	角ゴシック体	ポップ
優	優	あ	あ	A	A	A	A

主な仕様・機能	
表示画面	8桁×4行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	6行
文字体	5種類
絵文字・記号	1,094種類
フォーマット	96種類
デザインロゴ	100種類
フレーム	65種類
最大登録文字数	127文字×10件
拡大印刷	—
連続印刷	最大100枚
連番印刷	最大100枚
パソコンリンク	—

デザインロゴ

100種 内蔵

よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。

［8フォルダ 100種類］

※専用Webサイトからのデザインロゴのダウンロードには対応しておりません。

テープ長さダイレクト設定

よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。

※1mm単位で長さを調整することもできます。

ハーフカット機能付きオートカッター

シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です。

2012年 沖縄旅行(1) 2012年 沖縄旅行(2) 2012年 沖縄旅行(3)

縦／横ラベル作成が簡単な縦横同時印刷

1回の入力で、縦書きと横書きのラベルを作ることができます。ファイルなどの表書きと背ラベルを、同時に作成したいときなどに便利です。

機能 ＋ 縦横同時印刷 縦書印刷 縦書き／横書きのラベルを同時に印刷

個人情報管理ファイル② 個人情報管理ファイル②

様々な用途に使える豊富な絵文字

ビジネスからご家庭まで役立つ絵文字を豊富に内蔵。文字のみのラベルと比べて、内容がわかりやすいので便利です。ファイルやDVDケースのタイトルラベルや、文房具のネームラベルなどに活躍します。

絵文字

記号

定型フォーマット

DVDケースのタイトルラベル、ファイルの背ラベルなど、定型サイズのラベルを作りたいときに役立つ定型フォーマット。自動で文字サイズを調節し、ぴったりの長さでラベルを印刷します。

ファイルフォーマット

オーディオフォーマット

フレーム印刷

文字のまわりを飾り枠で囲むフレームを内蔵。関連のある複数のラベルを同じフレームで統一したり、装飾性を高めたりと使い方は様々です。

連番印刷

連続した番号のラベルを作ることができます。番号を入力し直す手間が省けるうえ、印刷枚数も指定できるので、大量のラベルを作るときに便利です。

環境保全ガイドライン【3】
環境保全ガイドライン【2】
環境保全ガイドライン【1】

その他の便利機能

連続印刷機能や、最適な文字サイズを自動で設定し、印刷するジャストフィット印刷機能を搭載しています。

エントリー

簡単、手軽にラベル作成!

KL-H75

これ一台ですぐに使える「しまえるBOX」＆ACアダプターつき!

オープン価格
4971850185055

あいうえお配列キー

使用できるテープ 6サイズ 136種類 最大印刷幅 12mm



最大印刷幅12mm(18/24mm幅テープ使用時)

内蔵書体

漢字2書体	かな6書体		英数6書体	
優 明朝体	あ 明朝体	あ メロディ	A 明朝体	A メロディ
優 丸ゴシック体	あ 丸ゴシック体	あ パレット	A 丸ゴシック体	A パレット
	あ ポンジュール	あ プロデュース	A ポンジュール	A プロデュース

主な仕様・機能

表示画面	6桁×2行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	3行
文字体	5種類
絵文字・記号	631種類
フォーマット	63種類
デザインロゴ	80種類
フレーム	85種類
最大登録文字数	80文字×4件
拡大印刷	—
連続印刷	—
連番印刷	—
パソコンリンク	—

持ち運びに便利な「しまえるBOX」つき

テープやACアダプターなどと一緒に収納できる「しまえるBOX」を付属。取っ手付きで、持ち運びにも便利です。

付属 ACアダプター
お試し用9mm幅テープ×1

ご家庭でよく使うテープをすっきり収納!

「しまえるBOX」には、ネームランド本体と一緒に、最大12本のテープをまとめて収納できます。片付けや取り出しが簡単でスムーズです。

※テープの収納可能本数は、収納するテープの幅によって変わります。

ネームランド本体下にも
テープ収納スペースがあります。

■多彩に使える絵文字・記号&フレーム機能

豊富な絵文字/記号や、文字を飾り枠で囲むフレーム印刷を搭載。オフィスのファイルラベルや、ご家庭のお名前ラベルをはじめ、多彩に活用できます。

絵文字

フレーム

■ジャストフィット印刷

テープ幅と文章の行数に合わせて、最適な文字サイズを自動で設定し、印刷できます。細かい設定をする必要がないので、手軽にラベルが印刷できます。

■すぐに使えるデザインロゴ 80種内蔵

よく使う言葉とデザインを組み合わせたラベル。お子様への呼びかけラベルやゴミの分別ラベルなど、多彩に役立つラベルを内蔵しています。

※専用Webサイトからのデザインロゴのダウンロードには対応しておりません。

■多彩な定型フォーマット

ディスクケースの表ラベルやファイルの背ラベルなど、用途別に揃えた定型フォーマットを39種類内蔵。お名前づけに便利な名前シールフォーマットも24種類内蔵しています。



■かな入力がしやすいあいうえお配列キー

50音順にかなキーを配列。パソコンのキーボードが苦手な人も快適にかな入力ができます。

その他の便利機能	●印刷プレビュー ●文字サイズ、ラベルの長さ表示 ●3行印刷機能(9mm幅以上のテープ使用時)

※ テープ両端はカットしてあります。詳しくはP16をご覧ください。

KL-H50

小物の整理ラベルやネームラベルなどに活躍!

オープン価格
4971850181842

あいうえお配列キー

使用できるテープ 6サイズ 136種類 最大印刷幅 12mm



最大印刷幅12mm(18/24mm幅テープ使用時)

内蔵書体

漢字2書体	かな4書体		英数4書体	
優 明朝体	あ 明朝体	あ メロディ	A 明朝体	A メロディ
優 丸ゴシック体	あ 丸ゴシック体	あ プロデュース	A 丸ゴシック体	A プロデュース

主な仕様・機能

表示画面	6桁×2行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	3行
文字体	5種類
絵文字・記号	631種類
フォーマット	63種類
デザインロゴ	60種類
フレーム	85種類
最大登録文字数	80文字×4件
拡大印刷	—
連続印刷	—
連番印刷	—
パソコンリンク	—

■すぐに使えるデザインロゴ 60種内蔵

ご家庭で役立つ言葉とデザインを組み合わせたラベル。衣類の収納ラベル、書類やファイルの整理ラベルなど、全60種類を内蔵しています。

※専用Webサイトからのデザインロゴのダウンロードには対応しておりません。

■用途で選べる定型フォーマット

ファイルの背ラベルやCDケースの表ラベルなど、用途に合わせたラベルが作れる定型フォーマットを39種類内蔵。鉛筆やノートのお名前づけに便利な名前シールフォーマットも24種類内蔵しています。

※ テープのカドを丸くするときは、専用ハサミ CU-10(別売)を使うときれいに仕上がります。

■1枚のテープに最大3行印字が可能

2行または3行の複数行印刷に対応。左揃え、中央揃えなどの割付も可能です。

※印刷行数は使用するテープにより異なります。

■楽しい絵文字・記号&フレーム印刷機能

お子様の持ち物などにピッタリのかわいい絵文字を豊富にご用意。飾り付けに便利なフレームも多数内蔵し、表現豊かなラベルが作れます。

絵文字

フレーム

その他の便利機能	●ジャストフィット印刷●印刷プレビュー●文字サイズ、ラベルの長さ表示

※ テープ両端はカットしてあります。詳しくはP16をご覧ください。

KL-P20

コンパクトボディとかんたん操作でラベル作成がラクラク!

オープン価格
KL-P20BU 4971850181828
KL-P20PK 4971850181835

かなめくりキー

〈BU:ブルー〉

〈PK:ピンク〉

使用できるテープ 5サイズ 123種類 最大印刷幅 9mm



最大印刷幅9mm(12/18mm幅テープ使用時)

内蔵書体

漢字2書体	かな2書体	英数2書体
優 明朝体	あ 明朝体	A 明朝体
優 丸ゴシック体	あ 丸ゴシック体	A 丸ゴシック体

主な仕様・機能

表示画面	6桁×1行
印字密度	200×200dpi
最大印字行数	2行
文字体	3種類
絵文字・記号	631種類
フォーマット	52種類
デザインロゴ	—
フレーム	85種類
最大登録文字数	80文字×1件
拡大印刷	—
連続印刷	—
連番印刷	—
パソコンリンク	—

■選べる絵文字・記号&フレーム印刷機能

かわいい絵文字や、文字を飾り枠で囲んで印刷できるフレームを豊富に内蔵。お子様のお名前ラベル、キッチンの整理ラベルなど、多彩なラベルを見栄え良く装飾できます。

絵文字

フレーム

■便利な定型フォーマット

CDケースの表ラベルなど、用途に合わせたラベルが印刷できる定型フォーマットを33種類内蔵。お名前づけに便利な名前シールフォーマットも19種類内蔵しています。

■文字入力が簡単な かなめくり入力

「あ」を押すごとに「い」「う」「え」「お」と文字を変換する、携帯電話と同じ「かなめくり入力」で文字入力ができるので、初めての方でも簡単にお使いいただけます。

その他の便利機能	●ジャストフィット印刷 ●印刷プレビュー ●2行印刷機能(6mm幅以上のテープ使用時)

※ テープ両端はカットしてあります。詳しくはP16をご覧ください。

※ テープのカドを丸くするときは、専用ハサミ CU-10(別売)を使うときれいに仕上がります。

PC ラベル

パソコン接続で 多彩にラベル作成!

パソコン機能が使えるから、ラベル作りが簡単・多彩に!

ラベル印刷ソフトでスムーズ作成

付属のラベル印刷ソフトをインストールし、パソコンと接続。パソコンならではの大画面と使い慣れたキーボードで、入力から印刷までスムーズに行えます。

パソコン搭載書体で表現力豊かに

パソコンに搭載されている書体※を、そのまま印刷できます。文字の変形やイラスト・画像の取り込みもできるので、凝ったデザインのラベルが作れます。※True Typeフォントのみとなります。

表形式のデータを印刷できる



Excelなどのアプリケーションソフトで作成した表形式のデータを、同じフォーマットに差込印刷することが可能。通し番号を付けて連番印刷するなど活用シーンが広がります。

KL-E20

手軽にラベル印刷ができる 場所をとらないコンパクトモデル

オープン価格
4971850137108

USB 接続対応 for Windows® XP/2000/Me/98

付属ソフト FA-1100/B30

パソコン接続専用モデル



最大印刷幅12mm(18mm幅テープ使用時)
印字例はパソコン搭載書体(MS明朝)

主な仕様・機能	
印字密度	200×200dpi
イラスト※/図形※	1099/22種類
拡大印刷	—
連続印刷	最大99枚
連番印刷※	差込印刷で可能
パソコンリンク	付属

※パソコンリンクソフトFA-1100使用時。
イラスト/図形はプリセット数です。

バーコードが印刷できる [FA-1100対応]

製品名や値段などと組み合わせて、バーコード付きのラベルを簡単に作ることができます。お店やオフィスなど、多彩な場所で活躍します。

入力の手間が省ける定型句 [FA-1100/B30対応]

豊富に内蔵した定型句から選べば、文字入力の手間をかけずにラベルを作ることができます。よく使う語句の登録も可能。

作った日時がわかるタイムスタンプ機能 [FA-B30対応]

作成した日付をラベルに印刷することができます。

通し番号のついたラベルを印刷できる [FA-1100対応]

連続した番号のついたラベルを一度に作ることができます。番号を何度も入力する必要がないので大量のラベルを作るときに役立ちます。

※ テープ両端はカットしてあります。(テープの上下左右余白の設定には対応しておりません)

■主な仕様

型番		KL-E20
メーカー希望小売価格		オープン価格
使用テープ幅(mm)		㉟※3 ⑥ ⑨ ⑫ ⑱
最大印刷幅		12mm⑱
マグネットテープ対応		—
テープカット		手動カッター
印字密度(dpi)※1		200×200
動作用電源		付属ACアダプター
大きさ(幅×奥行×高さ)mm※2		48×130×103
質量		約220g
付属品	ACアダプター	●
	テープカートリッジ	9mm幅1本
	その他	「本格ラベル印刷ソフトFA-1100/簡単ラベル印刷ソフトFA-B30」CD-ROM1枚、USBケーブル(1.8m)

※1 dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数。 ※2 高さは足を含んだサイズです。
※3 3.5mmテープは最新のパソコンリンクソフトにアップグレードすることにより使用可能になります。

■KL-E20付属ソフト動作環境

OS®	Windows®XP/2000 Professional/Me/98SE/98
パソコン	下記の条件を満たすPC/AT互換機 ・上記OSプリインストールモデル ・お使いのOSが推奨するCPU ・USBポート標準装備 ・CD-ROMドライブ,キーボード
メモリ	64MB以上(128MB以上を推奨)およびお使いのOSが推奨するメモリ
ハードディスク	120MB以上の空きが必要
ディスプレイ	パソコン本体に接続可能で、上記OSに対応しているフルカラーディスプレイ 解像度800×600ドット以上
ポインティングデバイス	上記OSで使用可能なマウス、または準ずるもの

●その他、上記OSが推奨する環境に準拠します。 ●機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。 ●Windows®XPの64bit版上では動作しません。
●アップグレード等、プリインストールから変更されたOSでの動作は保証しません。 ●製品に添付されているソフトウェアの注意事項に準じます。

最新版のパソコンリンクソフトにアップグレードできます。
※ Windows® 7/Windows Vista® への対応につきましては、ホームページをご覧ください。 http://casio.jp/d-stationery/

ネームランド仕様一覧表

型番		KL-V450	KL-T100	KLD-350		KL-T50	KL-M40	KL-M6	KL-H75	KL-H50	KL-P20
メーカー希望小売価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格 ラベル印刷	オープン価格 ディスク印刷	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
キー配列		JIS	JIS	JIS		JIS	JIS	JIS	あいうえお	あいうえお	かなめくり
液晶	メイン液晶サイズ	240×80ドット	128×64ドット	96×64ドット		128×64ドット	128×64ドット	128×64ドット	95×32ドット	95×32ドット	96×16ドット
	メイン液晶表示文字数	15桁×5行※1	8桁×4行※1	6桁×4行※1		8桁×4行※1	8桁×4行※1	8桁×4行※1	6桁×2行※1	6桁×2行※1	6桁×1行
	手書きパネルサイズ	—	208×64ドット	—		208×64ドット	—	—	—	—	—
使用テープ幅(mm)	㉟	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	⑥	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	⑨	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	⑫	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	⑱	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
	㉔	●	●	●	—	●	●	●	●	●	—
	㊱	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	㊻	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
印字密度(dpi)※2		200×400	200×200	200×200		200×200	200×200	200×200	200×200	200×200	200×200
最大印刷幅		46mm※3 ㊻	16mm⑱㉔	16mm⑱㉔	16mm	16mm⑱㉔	16mm⑱㉔	12mm⑱㉔	12mm ⑱㉔	12mm ⑱㉔	9mm ⑫⑱
最大印字行数		10行㉔㉟㊻	8行⑱㉔	8行⑱㉔	8行	8行⑱㉔	8行⑱㉔	6行⑱㉔	3行⑨⑫⑱㉔	3行⑨⑫⑱㉔	2行 ⑥⑨⑫⑱
書体	漢字	8書体	3書体	3書体		3書体	3書体	2書体	2書体	2書体	2書体
	かな	8書体	8書体	8書体		8書体	8書体	2書体	6書体	4書体	2書体
	英数	20書体	12書体	12書体		12書体	12書体	4書体	6書体	4書体	2書体
	中国語漢字	—	1書体	—		—	—	—	—	—	—
文字体	標準	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	太字	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	立体	●	●	●		●	●	●	●	●	—
	白抜	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	影付	●	●	●		●	●	●	●	●	—
	斜め文字	●	●	●	—	●	●	—	—	—	—
内蔵文字種※4		9,000	29,594	6,253		8,591	6,253	5,491	5,028	5,028	5,028
JIS第一水準漢字		2,965	2,965	2,965		2,965	2,965	2,965	2,965	2,965	2,965
JIS第二水準漢字		3,390	3,390	1,201		3,390	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201
GB18030 中国語漢字		—	21,003	—		—	—	—	—	—	—
半角文字※5		●	—	—		—	—	—	—	—	—
テープカット		ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	—	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	ハーフカット機能付きオートカッター	手動カッター	手動カッター	手動カッター
縦横同時印刷		●	●	●	—	●	●	●	—	—	—
拡大印刷※6		●	●	●	—	●	●	—	—	—	—
コピー&ペースト		●	●	●		●	●	—	—	—	—
絵文字・記号※7		1,515	1,543	1,394		1,543	1,394	1,094	631	631	631
フレーム付き印刷(種類)※8		65	65	65	24	65	65	65	85	85	85
定型文字登録		●	●	●		●	●	—	—	—	—
日・英・中対応単語集機能		—	●	—		—	—	—	—	—	—
フォーマット数(種類) ※9		152	96	90	29	96	96	96	63	63	52
デザインロゴ(種類)		120※10	120※10	120※10	—	120※10	120※10	100	80	60	—
タイムスタンプ&スパン		●	●	●		●	●	—	—	—	—
連続印刷		●	●	●	—	●	●	●	—	—	—
連番印刷		●	●	●	—	●	●	●	—	—	—
バーコード印刷		●	●	●	—	●	●	—	—	—	—
QRコード印刷		●	●	●	—	●	●	—	—	—	—
テープ長さダイレクト設定		●	●	●	—	●	●	●	—	—	—
余白設定※11		●	●	●	—	●	●	●	—	—	—
手書きラベル		—	●	—		●	—	—	—	—	—
インデックスラベル		—	●	—		●	●	—	—	—	—
外字登録		10文字	4文字	4文字		4文字	4文字	—	—	—	—
漢字熟語数	内蔵辞書数(日本語)	約185,000※12※13	約185,000※12※13	約142,000※12※13		約185,000※12※13	約142,000※12※13	約88,000	約88,000	約88,000	約46,000
	内蔵辞書数(中国語)	—	約77,000	—		—	—	—	—	—	—
最大登録宛名件数		100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
最大登録文字数		約4,000	約2,000	約2,000	約4,000	約2,000	約2,000	127×10	80×4	80×4	80×1
1データ最大入力文字数		511	255	255	592	255	255	127	80	80	80
マグネットテープ対応		●	●	●	—	●	●	●	—	—	—
動作用電源(動作時間)※14		付属ACアダプター	付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電ニッケル水素電池×8本(約2巻分※16)	付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×8本(約2巻分、ディスク込約150エリア※16)		付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電ニッケル水素電池×8本(約2巻分※16)	付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×8本(約2巻分)		付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×6本(約4巻分)	単3形アルカリ乾電池×6本(約4巻分)または別売ACアダプター	
大きさ(幅×奥行×高さ) mm※15		237×235×106.5	204×231×65.5	215×246×88		204×231×65.5	202×216×64.5	202×216×64.5	167×223×52.5	167×223×52.5	189×115×54.5
質量(電池を除く)		約1,400g	約890g	約1,300g		約890g	約820g	約750g	約610g	約610g	約430g
付属品	ACアダプター	●	●	●		●	●	●	●	—	—
	電源コード	●	—	●		—	—	—	—	—	—
	電池	—	—	—		—	—	—	—	●	●
	テープカートリッジ	18mm幅1本	18mm幅1本	18mm幅1本		18mm幅1本	18mm幅1本	お試し用9mm幅1本	お試し用9mm幅1本	お試し用9mm幅1本	お試し用9mm幅1本
	その他	パソコンリンクソフト(CD-ROM)	タッチペン(2本)/パソコンリンクソフト(CD-ROM)	パソコンリンクソフト(CD-ROM)/イングリボンカセット[DISC印刷用]/イングリボンカセット専用アダプター		タッチペン(2本)/パソコンリンクソフト(CD-ROM)	パソコンリンクソフト(CD-ROM)	—	しまえるBOX(専用ケース)	—	—

㉟…3.5mm幅テープ使用時 ⑥…6mm幅テープ使用時 ⑨…9mm幅テープ使用時
⑫…12mm幅テープ使用時 ⑱…18mm幅テープ使用時 ㉔…24mm幅テープ使用時
㊱…36mm幅テープ使用時 ㊻…46mm幅テープ使用時

※1 フリーラベル入力時(情報表示1行を含む)。※2 dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数。※3 拡大印刷を行った場合。※4 半角文字、1/4角文字含む。※5 ひらがな・カタカナと、英数字・記号の一部について半角指定ができます。※6 対応するテープ幅は機種ごとに異なります。詳しくは商品に同梱されている取扱説明書をご覧ください。 ※7 ギリシャ文字・ロシア文字を内蔵している機種はその数を含む。※8 フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています。※9 フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む。※10 専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です。※11 ●印は、テープ左右余白の長さを大・中・小・送り無しから選べます。(上下余白には対応しておりません)※12 派生語を含む。※13 追加可能。※14 標準印刷条件で印刷した場合。※15 高さは足を含んだサイズです。※16 本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop® (エネループ) /充電式EVOLTA(エボルタ)です。

スタンダード・スペシャルテープ
合わせて
8サイズ 155種類



DVDやCDのスリムケースに
テープ幅 3.5mm

MDのタイトルに
お子様の教材に

えんぴつのお名前付けに
テープ幅 6mm

小型OA機器に
書類の修正に

デスクまわりの整理に
テープ幅 9mm

音楽カセットのラベルに
ミニDVのタイトルに

ファイルの整理に
テープ幅 12mm

アルバムの見出しに
プレゼントのラッピングに

DVDケースの背ラベルに
テープ幅 18mm

DISCケースの表紙に
備品管理のラベルに

幅広ファイルに
テープ幅 24mm

収納ケースに
報告書や企画書の表紙書きに

職場内の分類表示に
テープ幅 36mm 46mm

お店のPOPに
アテンション表示に
宛名ラベルに

多彩なカラーと豊富なサイズ ネームランド テープカートリッジ。

環境に配慮した
テープカートリッジ&パッケージ

※抗菌テープを除く

エコマーク認証番号
第06112238号

ちきゅうにやさしい

再生プラスチックの利用59%

カラーで サイズで! 選べるテープカートリッジ スタンダードテープ編

スタンダードテープ（長さ8m）

※46mm幅テープは長さ6m

テープ幅	価格	白に黒文字	黄に黒文字	緑に黒文字	赤に黒文字	青に黒文字	金に黒文字	銀に黒文字	白に赤文字	白に青文字	黒に金文字	黒に銀文字
3.5mm	¥1,000（税込¥1,050）	XR-3WE										
6mm		XR-6WE	XR-6YW	XR-6GN	XR-6RD	XR-6BU						
9mm		XR-9WE	XR-9YW	XR-9GN	XR-9RD	XR-9BU	XR-9GD	XR-9SR	XR-9WER	XR-9WEB	XR-9BKG	XR-9BKS
12mm		XR-12WE	XR-12YW	XR-12GN	XR-12RD	XR-12BU	XR-12GD	XR-12SR	XR-12WER	XR-12WEB		
18mm	¥1,400（税込¥1,470）	XR-18WE	XR-18YW	XR-18GN	XR-18RD	XR-18BU	XR-18GD	XR-18SR	XR-18WER	XR-18WEB	XR-18BKG	XR-18BKS
24mm		XR-24WE	XR-24YW	XR-24GN	XR-24RD	XR-24BU						
36mm	¥2,000（税込¥2,100）	XR-36WE	XR-36YW									
46mm		XR-46WE	XR-46YW	XR-46GN	XR-46RD	XR-46BU						

スタンダードテープ 5本入（長さ8m）

テープ幅	価格	白に黒文字	透明に黒文字	黄に黒文字
6mm	¥5,000（税込¥5,250）	XR-6WE-5P-E	XR-6X-5P-E	
9mm		XR-9WE-5P-E	XR-9X-5P-E	XR-9YW-5P-E
12mm		XR-12WE-5P-E	XR-12X-5P-E	XR-12YW-5P-E
18mm	¥7,000（税込¥7,350）	XR-18WE-5P-E	XR-18X-5P-E	XR-18YW-5P-E
24mm		XR-24WE-5P-E	XR-24X-5P-E	

透明テープ（長さ8m）

※46mm幅テープは長さ6m

テープ幅	価格	透明に黒文字	透明に金文字	透明に銀文字	透明に赤文字
3.5mm	¥1,000（税込¥1,050）	XR-3X			
6mm		XR-6X			
9mm		XR-9X	XR-9XG	XR-9XS	XR-9XRD
12mm		XR-12X			
18mm	¥1,400（税込¥1,470）	XR-18X	XR-18XG	XR-18XS	XR-18XRD
24mm		XR-24X			
36mm	¥2,000（税込¥2,100）	XR-36X			
46mm		XR-46X			

白文字テープ（長さ8m）

テープ幅	価格	緑に白文字	赤に白文字	青に白文字	黒に白文字	透明に白文字
9mm	¥1,000（税込¥1,050）	XR-9AGN	XR-9ARD	XR-9ABU	XR-9ABK	XR-9AX
12mm		XR-12AGN	XR-12ARD	XR-12ABU	XR-12ABK	XR-12AX
18mm	¥1,400（税込¥1,470）	XR-18AGN	XR-18ARD	XR-18ABU	XR-18ABK	XR-18AX
24mm		XR-24AGN	XR-24ARD	XR-24ABU	XR-24ABK	XR-24AX

ロングテープ（長さ16m）

対応モデル KL-A50E, KLD-700, EL-5000W/700

テープ幅	価格	白に黒文字	透明に黒文字
18mm	¥1,900（税込¥1,995）	XR-18WEL	XR-18XL

蛍光色テープ（長さ5.5m）

テープ幅	価格	蛍光ピンクに黒文字	蛍光赤に黒文字	蛍光オレンジに黒文字	蛍光黄に黒文字	蛍光緑に黒文字
9mm	¥1,000（税込¥1,050）	XR-9FPK	XR-9FRD	XR-9FOE	XR-9FYW	XR-9FGN
12mm		XR-12FPK	XR-12FRD	XR-12FOE	XR-12FYW	XR-12FGN
18mm	¥1,400（税込¥1,470）	XR-18FPK	XR-18FRD	XR-18FOE	XR-18FYW	XR-18FGN

クリーニングテープ

テープ幅	価格	型番	使用可能回数
18mm	¥1,400（税込¥1,470）	XR-18CLE	約100回 1回のクリーニングにつき、テープ送りを1〜2回した場合
24mm		XR-24CLE	
46mm	¥2,000（税込¥2,100）	XR-46CLE	

長期間ご使用になると、プリンターヘッドにホコリがたまり、印刷がかすれることがあります。クリーニングテープを使えば、ホコリ等を取り除くことができます。

DISCタイトル印刷用 インクリボンカセット

※インクリボンカセット1本につき約40エリアのタイトル印刷ができます。

エコマーク認証番号 第06112164号

再生プラスチックの利用73%

本数	黒文字	赤文字	銀文字	青文字	緑文字
1本	TR-18BK ¥700（税込¥735）	TR-18RD ¥700（税込¥735）	TR-18SR ¥700（税込¥735）	TR-18BU ¥700（税込¥735）	TR-18GN ¥700（税込¥735）
3本	TR-18BK-3P ¥2,000（税込¥2,100）	TR-18RD-3P ¥2,000（税込¥2,100）	TR-18SR-3P ¥2,000（税込¥2,100）	TR-18BU-3P ¥2,000（税込¥2,100）	TR-18GN-3P ¥2,000（税込¥2,100）

対応モデル KLD-700/350/300/200

耐久性に優れたカシオのテープ

荷重1kgで消しゴムやガソリンでこすっても、印刷された文字にはほとんど影響を受けない高い耐久性を実証。※黒文字テープの場合。



用途で デザインで! 選べるテープカートリッジ スペシャルテープ編

特殊素材を使ったり、絵柄がデザインされたスペシャルテープ。使う目的やシーンに合わせて選べます。

アイロン布テープ（布地・長さ3.5m）

テープ幅 12mm

アイロンを使用して、テープを直接布地に貼り付けることができます。

白に黒文字	ブルーに黒文字	ピンクに黒文字
XR-12VWE ¥1,000（税込¥1,050）	XR-12VBU ¥1,000（税込¥1,050）	XR-12VPK ¥1,000（税込¥1,050）

○アイロン布テープは、化繊、ウール、絹、デニム、パイルなど、布地によっては貼り付けできない場合があります。
○アイロン布テープは、すべてのネームランドでご使用いただけます。

貼付手順

布転写テープ（長さ5m）

テープ幅 18mm

アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写することができます。

黒文字で布に転写	赤文字で布に転写	青文字で布に転写
XR-118BK ¥1,400（税込¥1,470）	XR-118RD ¥1,400（税込¥1,470）	XR-118BU ¥1,400（税込¥1,470）

○布転写テープは、化繊、ウール、絹、デニム、パイルなど、布地によっては転写できない場合があります。 ○布転写テープは、すべてのネームランドでご使用いただけます。
○文字を転写の際、のり面も転写されます。

貼付手順

自己粘着テープ（長さ3m）

特殊粘着材を使用したテープ自体に粘着性のあるフィルムテープです。
平らで滑らかな面に繰り返し貼れ、のり残りが無くきれいにはがせます。

テープ幅	白に黒文字	透明に黒文字
12mm	XR-12JNWE ¥1,000（税込¥1,050）	XR-12JNX ¥1,000（税込¥1,050）
24mm	XR-24JNWE ¥1,400（税込¥1,470）	XR-24JNX ¥1,400（税込¥1,470）
46mm	XR-46JNWE ¥2,400（税込¥2,520）	XR-46JNX ¥2,400（税込¥2,520）

○布、紙類、木製製品、スリガラスなどザラザラしたところ・球面、湾曲しているところ・DVDなどのメディア類には貼り付けできません。その他詳細はテープ付属の取扱説明書をご覧ください。

サンリオキャラクターテープ（長さ5.5m）

テープ幅 18mm

かわいいキャラクターが繰り返しデザインされたテープです。印字は黒文字です。

ハローキティ(りんご) XR-18SS1 ¥1,500（税込¥1,575）

ハローキティ(リボン) XR-18SS2 ¥1,500（税込¥1,575）

ウサハナとおともだち XR-18SS3 ¥1,500（税込¥1,575）

ウサハナ XR-18SS4 ¥1,500（税込¥1,575）

シンカンセン XR-18SS5 ¥1,500（税込¥1,575）

©1976, 1999, 2001, 2010 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. S512105

おなまえテープ（長さ4m）

テープ幅 12mm

あらかじめ絵柄がデザインされたテープです。印字は黒文字です。

XR-12E1 ¥800（税込¥840）



XR-12E2 ¥800（税込¥840）

XR-12E3 ¥800（税込¥840）

XR-12E4 ¥800（税込¥840）

XR-12E5 ¥800（税込¥840）

XR-12E6 ¥800（税込¥840）

マーキングテープ（長さ5.5m）

テープ幅 12mm

文字やマークがあらかじめプリントされたテープ。職場のアテンション効果アップに役立ちます。印字は黒文字です。

ATTENTION XR-12MK1 ¥1,000（税込¥1,050）

CONFIDENTIAL XR-12MK2 ¥1,000（税込¥1,050）

持出厳禁 XR-12MK3 ¥1,000（税込¥1,050）



取扱注意 XR-12MK4 ¥1,000（税込¥1,050）



マル秘 XR-12MK5 ¥1,000（税込¥1,050）

▲印字サンプル

強粘着テープ（長さ5.5m）

粘着力が強いので、ラベルをしっかり貼り付けることができます。

テープ幅	白に黒文字	透明に黒文字	黄に黒文字
9mm	XR-9GWE ¥1,000（税込¥1,050）	XR-9GX ¥1,000（税込¥1,050）	XR-9GYW ¥1,000（税込¥1,050）
12mm	XR-12GWE ¥1,000（税込¥1,050）	XR-12GX ¥1,000（税込¥1,050）	XR-12GYW ¥1,000（税込¥1,050）
18mm	XR-18GWE ¥1,400（税込¥1,470）	XR-18GX ¥1,400（税込¥1,470）	XR-18GYW ¥1,400（税込¥1,470）

抗菌テープ（長さ5.5m）

※エコマーク商品ではありません。

抗菌仕様なので、キッチン小物や病院器具のラベルに適しています。

テープ幅	白に黒文字	透明に黒文字	青に黒文字
9mm	XR-9BWE ¥1,000（税込¥1,050）	XR-9BX ¥1,000（税込¥1,050）	XR-9BBU ¥1,000（税込¥1,050）
12mm	XR-12BWE ¥1,000（税込¥1,050）	XR-12BX ¥1,000（税込¥1,050）	XR-12BBU ¥1,000（税込¥1,050）
18mm	XR-18BWE ¥1,400（税込¥1,470）	XR-18BX ¥1,400（税込¥1,470）	XR-18BBU ¥1,400（税込¥1,470）

マグネットテープ（長さ1.5m）

裏側にマグネット加工をしているので、ホワイトボードや冷蔵庫などに貼り付けられます。

テープ幅	白に黒文字	黄に黒文字
24mm	XR-24JWE ¥1,800（税込¥1,890）	XR-24JYW ¥1,800（税込¥1,890）
36mm	XR-36JWE ¥2,400（税込¥2,520）	XR-36JYW ¥2,400（税込¥2,520）
46mm	XR-46JWE ¥2,400（税込¥2,520）	XR-46JYW ¥2,400（税込¥2,520）

対応モデル
KL-A300C/A50E/A70/A45/A40, KL-T100/T50, KL-M40/M30/M20/M6/M5, KL-S30/S20/S10, KL-V450/V400, KLD-700/350/300/200, EL-5000W/700

※別売のマグネットテープ用ハサミ(CU-15J)または市販のハサミを使ってカットしてください。

メンディングテープ（長さ8m）

表面をつや消し加工したマットタイプのテープ。貼っても目立たず光らないため、図面の修正などに便利です。

テープ幅	黒文字
9mm	XR-9MBK ¥1,000（税込¥1,050）
18mm	XR-18MBK ¥1,400（税込¥1,470）

インスタントレタリングテープ（長さ8m）

テープ幅 18mm

テープを貼って硬いもので強く擦ると、文字のみ転写できます。

黒文字
XR-18LBK★ ¥1,400（税込¥1,470）

※転写できるのは紙のみです。
※紙質によっては転写できない場合があります。

●マグネットテープ、アイロン布テープは、特殊テープのためハサミを使ってカットしてください。マグネットテープは磁石を使った特殊テープですので、フロッピーディスク、磁気カード、切符などには近づけないでください。●自己粘着テープ、布転写テープ、インスタントレタリングテープは特殊な処理がされているため、「ハーフカット機能付きオートカッター」対応のネームランドでハーフカット操作をしないでください。その場合、カットモードを「特殊テープ」に設定して印刷してください。●テープカートリッジ「XRシリーズ」は、旧型品番「IR/KRシリーズ」と同様にお使いいただけます。●機種により、同じ幅のテープでも印字幅が異なる場合があります。●電子レンジの加熱に使用する容器には、ラベルを貼らないでください。発火ややけどの原因になります。● 周囲の環境条件や被接着物の材質などにより、貼り付きにくい・はがれにくい・テープの色が変色する・文字が消える・はがしたあとに粘着材が残る・テープの色が被接着物に残る、などの不具合が生じることがあります。目立たない部分であらかじめテストしてからご使用ください。●テープカートリッジは、シールワープロKL-J200/J75/P7S/491/490/481/480/471/470/ 465/460/450J/350J/251/250でもご使用になれます。(24/36/46mm幅テープは除く。また、KL-251/250は6mm幅テープ、3.5mm幅テープも除く。KL-J75/P7Sは3.5mm幅テープを除く。)●KL-C100は36mm幅テープを使用できません。●抗菌テープはJIS Z 2801に適合しています。
★印の商品は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

環境に配慮したネームランド ―[再生材の利用] [回収・再資源化システム]―

再生材を利用したカートリッジ&パッケージ

テープカートリッジやパッケージに再生材を利用するだけでなく、使用後に回収・分解することで再資源化を実現。テープカートリッジ※、インクリボンカセットで、エコマークの認証を取得しています。※抗菌テープを除く。

テープカートリッジ

エコマーク認証番号 第06112238号

再生プラスチックの利用59%

箱 環境に配慮した再生紙使用

テープカートリッジ 再生プラスチック利用

インクリボンカセット

エコマーク認証番号 第06112164号

再生プラスチックの利用73%

箱 環境に配慮した再生紙使用

インクリボンカセット 再生プラスチック利用

回収・再資源化システム

廃棄物削減を実現するために、使用済みのテープカートリッジとインクリボンカセットを回収・分解し再資源化システムを確立。環境保全のため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

回収 → 分解 → 再資源化

ISO14001取得工場

※回収BOXは弊社にてご用意いたします。お取引きのある弊社営業所までお問い合わせください。お取引きのない場合は、ご購入先等の相談窓口(0570-088906)にお問い合わせください。※再資源化の対象は、使用済みのNAME LANDテープカートリッジおよびインクリボンカセットのみとなります。

回収方法

- ●100本未満の場合はお買い求めの販売店までお持ちください。
- ●100本以上の場合は、直接右記まで着払いで箱のままご発送ください。発送先は箱の側面にも記載しています。

発送先
甲府カシオ株式会社 エコステーション宛
〒409-3896 山梨県中央市一町畑217
TEL 055-273-3111

付属パソコンリンクソフト

パソコンリンクには、市販のUSBケーブル(A-Bタイプ)が必要です。

本格ラベル印刷ソフト[BA-100]

対応モデル KLD-350、KL-V450/T100/T50/M40

画像や文字を使ってこだわりのラベルをデザイン

パソコン搭載書体や取り込んだ画像・イラストを使って、こだわりのデザインでラベルが作成できます。Excelなどで作成した表形式のデータも印刷可能。



用途に合わせて、文字やイラストを入力

オリジナルラベルが完成

PCラベルユーティリティ[BA-P20]

対応モデル KLD-350、KL-V450/T100/T50/M40

ドラッグ&クリックでラベルを簡単作成

Webやメールなどの文面から、印刷したい箇所をドラッグして右クリック。印刷を選択するだけで、文字を入力することなく簡単にラベルが作れます。



印刷イメージを確認し印刷をクリック

ラベルが完成

DISC DESIGNER

対応モデル KLD-350

簡単操作で記録型DVD/CDのタイトルを作成

パソコンに搭載されている書体をそのままDISCに印刷可能。モニター画面で印刷イメージを確認しながら、手軽にDISCタイトルが作成できます。

フォーマットを選んで文字を入力 → イラストや画像の印刷もOK → DISCタイトルが完成

■動作環境

	モデル	Windows® 7	Windows Vista®	Windows® XP/2000 Professional
OS	KL-T100/KL-T50	○	○	○
	KLD-350/KL-V450/KL-M40	○※	○	○
パソコン	右記の条件を満たすPC/AT 互換機 ・上記OSプリインストールモデル ・USBポート標準装備 ・お使いのOSが推奨するCPU ・CD-ROMドライブ、キーボード			
メモリ	128MB以上および、お使いのOSが推奨するメモリ			
ハードディスク	120MB以上の空きが必要			
ディスプレイ	パソコン本体に接続可能で、上記OSに対応しているフルカラーディスプレイ 解像度800×600ドット以上			
ポインティングデバイス	上記OSで使用可能なマウス、または準ずるもの			

●その他、上記OSが推奨する環境に準拠します。●機器の構成によっては正常に動作しない場合があります。●Windows® XPの64bit版上では動作しません。
●アップグレードなど、プリインストールから変更されたOSでの動作は保証しません。●製品に添付されているソフトウェアの注意事項等に準じます。

※Windows® 7をお使いの方は、アプリケーションソフトと、プリンタードライバーのバージョンアップが必要です。

最新版のパソコンリンクソフトにアップグレードできます。 http://casio.jp/d-stationery/
このカタログに掲載されていない機種につきましてはホームページをご覧ください。

ネームランド 別売品

収納ケース

対応モデル KL-T100/T50/M40/M30/M20/M6/M5

ACアダプターや別売品のテープカートリッジなど、ラベル作成に必要な一式をまとめて収納・管理できます。

テープカートリッジは18mmテープの場合、本体下に8本※、本体横に1本収納できます。
※24mmテープは入りません。
※テープ幅により収納本数は異なります。

A4ファイルボックスサイズ

ファイル棚やキャビネットにすっきり収まります。

[CA-4]
メーカー希望小売価格
¥2,000(税込¥2,100)
4971850188780

※収納する製品により、本体と収納ケースの間に隙間が生じることがあります。※本体を収納した状態で収納ケースを落下させると、ケースが割れたり本体が故障する恐れがありますので、持ち運びなどの際には注意してください。

専用ハサミ

テープのカドを丸くしたり、カット部を波形に仕上げることができます。
9~24mm幅テープで使用可能。

ネームランド用ハサミ(別売) [CU-10]
メーカー希望小売価格
¥1,900(税込¥1,995)

ラベルをかわいくカット!

品名	型番	メーカー希望小売価格	対応機種
収納ケース	CA-4	¥2,000(税込¥2,100)	KL-T100/T50/M40/M30/M20/M6/M5
ネームランド用ハサミ	CU-10	¥1,900(税込¥1,995)	9/12/18/24mm 幅テープ
マグネットテープ用ハサミ※1	CU-15J★	¥1,900(税込¥1,995)	BiZ用マグネットテープ
ACアダプター	AD-2105S	¥2,600(税込¥2,730)	KLD-200
	AD-A95100L	¥2,600(税込¥2,730)	KL-H35/H30/KL-H25/H20/H10/KL-H7/H50/H5/P20/P10/P8/P7/KL-800シリーズ/KL-500シリーズ
Windows® 対応データ転送ケーブル・変換アダプター※4	SB-75★	¥4,800(税込¥5,040)	KL-A300C/A70/A45/KL-C100※2/9000/KL-8000シリーズ/5000シリーズ/KL-3000シリーズ/1200※3/KS-100
本体用カッターカートリッジ替刃(2個セット)	CU-1	¥800(税込¥840)	KL-1200/1100/1000/KL-500シリーズ

※1 ネームランド本体カッターの消耗を避けるためのハサミです。 ※2 単色印刷に対応しています。 ※3 18mm幅テープでのみご使用になれます。 ※4 接続ポートはRS-232Cポート(Dサブ9pin/25pin)です。 ★印の商品は数量に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

安全上のご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。	⚠警告	●指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプター(チャージャー)は使用しないでください。火災、感電の原因となります。 ●電子レンジの加熱に使用する容器にはラベルを貼らないでください。発火ややけどの原因になります。

●画面表示はハメ込み合成です。掲載写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況とは異なる場合があります。●印字例に記載されている内容は全て架空のものです。実在する人物、団体等とは関係ありません。●このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店におたずねください。もし販売店でおわかりにならない場合は、下記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など、所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された印字例は縮小したものがあります。 ●当カタログに記載された仕様、価格、デザインなどは、予告なく変更する場合があります。商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。 ●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。 ●価格はすべてメーカー希望小売価格です。 ●価格はすべて2011年5月現在のものです。 ●オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ●Microsoft、Windows及びWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。●True Typeは、Apple Inc.の米国及び各国での登録商標です。●「eneloop」は三洋電機株式会社の登録商標です。●EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●その他の記載されている各会社名及び商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
ナビダイヤル® 0570-088906
全国一律料金でご利用いただけます
http://casio.jp/support/
PHS・IP電話からは03-5334-4907
受付時間 月曜日~土曜日 AM9:00~PM5:30
(日・祝日・弊社指定休業日は除く)

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

このカタログの内容は2011年5月現在のものです。
BS1106-100012L
H5130866